



**LIGHT YOUR JOB**

Italian Quality Products



# ITALIAN QUALITY LIGHTS

Industria Componenti e accessori per veicoli industriali, agricoli e auto.  
Components and accessories industry for industrial and agricultural  
vehicles and motorcars.





Esperienza, conoscenza, innovazione: ecco i punti di forza che ci hanno permesso di diventare azienda leader nella progettazione e produzione di componenti e accessori per veicoli agricoli, industriali e auto. Da oltre vent'anni, i costanti investimenti nelle più moderne tecnologie e nel continuo sviluppo di nuovi prodotti ci consentono di soddisfare al meglio le esigenze e le aspettative dei mercati europei e internazionali, nel rispetto delle vigenti direttive di omologazione europee e con la garanzia della certificazione di qualità UNI ISO 9001:2008.

Visitate il nostro nuovo sito web [www.ajba.it](http://www.ajba.it) alla scoperta delle nostre gamme di:

- **Fari rotanti alogeni, LED e Xenon**
- **Fanali posteriori con lampadina e LED**
- **Fanali di posizione con lampadina e LED**
- **Catarifrangenti**
- **Spine e prese**
- **Proiettori e fari lavoro alogeni e LED**
- **Fendinebbia**
- **Barre e kit per segnaletica posteriore**
- **Fari muletto con lampadina, LED e Xenon**

*Experience, knowledge, innovation: these are the strengths that have allowed us to become a leading company in the design and manufacture of components and accessories for agricultural, industrial vehicles, and motorcars. For over twenty years, the constant investments in the latest technologies and the continuous development of new products have enabled us to meet the needs and expectations of European and international markets, in compliance with European homologation directives in force with the guarantee of quality certification ISO 9001: 2008.*

Visit our new [www.ajba.it](http://www.ajba.it) web site to discover our ranges of:

- **Halogen, LED rotating beacons and Xenon**
- **Bulbs and LED tail lamps**
- **Bulbs and LED marker lights**
- **Reflectors**
- **Plugs and Sockets**
- **Halogen and LED work lamps and external fitting work lamps**
- **Additional fog and spot lamps**
- **Trailer boards and pre-wired trailer lighting kits**
- **Bulbs, LED and Xenon flashing beacons for forklifts**



**PULSAR**



**GF.10**  
mm. 142 x 183 h.



**GF.20**  
mm. 142 x 198 h.



**GF.30**  
mm. 142 x 236 h.



**GF.40 Flex**  
mm. 142 x 236 h.

**ASTRAL**



**GF.15**  
mm. 142 x 183 h.



**GF.25**  
mm. 142 x 198 h.



**GF.35**  
mm. 142 x 236 h.



**GF.45 Flex**  
mm. 142 x 236 h.



**GF.18**

**COSMO**



**GF.95**  
mm. 148 x 173 h.



**GF.96**  
mm. 148 x 188 h.



**GF.97**  
mm. 140 x 207 h.



**GF.98 Flex**  
mm. 140 x 207 h.

**GYROCOSMO**



**GF.94**  
mm. 152 x 210 h.

**GYROSPHERE**



**GF.60**  
mm. 152 x 210 h.



**GF.65**  
mm. 152 x 210 h.

# FARI ROTANTI ROTATING BEACONS



**GF.50**

mm. 140 x 170 h.



**GF.51**

mm. 140 x 185 h.



**GF.52**

mm. 125 x 200 h.



**GF.53**

mm. 125 x 200 h.

SUNLIGHT



**GF.80**

mm. 132 x 210 h.



**GF.82**

mm. 132 x 180 h.



**GF.84**

mm. 132 x 170 h.

MEGALUX



**GF.81**

mm. 132 x 210 h.



**GF.83**

mm. 132 x 180 h.



**GF.85**

mm. 132 x 170 h.

MICRO



**GF.87**

mm. 132 x 210 h.



**GF.88**

mm. 132 x 210 h.

ZENITH

## FARI ROTANTI ROTATING BEACONS

### LYNX



**GF.66**

mm. 140 x 160 h.



**GF.67**

mm. 140 x 160 h.



**GF.68**

mm. 122 x 190 h.



**GF.69**

mm. 122 x 190 h.

### MINI - MAX



**GF.54**

mm. 136 x 131 h.



**GF.55**

mm. 115 x 144 h.



**GF.56**

mm. 109 x 161 h.



**GF.57**

mm. 109 x 161 h.

NEW

## FARI FLASH FLASHING BEACONS

### MICRO XENON



**FX.81**

mm. 132 x 210 h.



**FX.83**

mm. 132 x 180 h.



**FX.85**

mm. 132 x 170 h.



**GL.01**  
mm. 148 x 149 h.



**GL.02**  
mm. 148 x 169 h.



**GL.03**  
mm. 140 x 217 h.

**GEOLED**



**GL.11**  
mm. 147 x 107 h.



**GL.12**  
mm. 110 x 130 h.



**GL.13**  
mm. 100 x 153 h.

**MINI - GEOLED**

Fari rotanti, Fari flash e Fari led sono omologati secondo le normative UN ECE R65 e conformi ai requisiti della direttiva EMC. Rotating beacons, Flash lights and LED lights are approved to UN ECE R65 regulations and meet the requirements of EMC directive.

PULSAR



**GF.10.210 / GF.10.220**

ASTRAL



**GF.15.210 / GF.15.220**

GYROSPHERE



**GF.60.211**

MEGALUX

ZENITH

MICRO  
XENON



**GF.80.211 / GF80.221**

COSMO



**GF.90.210 / GF.90.220 / GF.94.211**

GYROCOSMO



MICRO



**GF.81.211 / GF.81.221**

SUNLIGHT



**GF.50.211 / GF.50.221**

GEOLED



**GL.01.211 / GL.01.221**

LYNX



**GF.66.211 / GF.66.221**

MINI  
GEOLED



**GL.11.211**

MINI-MAX




**GF.54.211**



# FARI MULETTO BEACONS FOR FORKLIFTS




 12V - 21W  
24V - 21W

**FM.01.013**  
mm. 122 x 103 h.



**FM.02.013**  
mm. 122 x 118 h.



 10V - 100V

**FM.20.001**  
mm. 122 x 103 h.



**FM.22.001**  
mm. 122 x 118 h.



 10V - 100V

**FM.30.001**  
mm. 122 x 103 h.



**FM.32.001**  
mm. 122 x 118 h.

Tipo speciale con fusibile incorporato auto-ripristinante.

Advanced execution including self-restoring fuse.



**FM.40**  
mm. 122 x 103 h.



**FM.42**  
mm. 122 x 118 h.





**GF.30.041** 1 Polo  
**GF.30.641** 2 Poli



**GF.30.042** 1 Polo  
**GF.30.642** 2 Poli



**GF.30.043** 1 Polo  
**GF.30.643** 2 Poli



**GF.30.044** 1 Polo  
**GF.30.644** 2 Poli



**GF.30.052** 1 Polo  
**GF.30.652** 2 Poli



**GF.30.053** 1 Polo  
**GF.30.653** 2 Poli



**GF.30.657** 2 Poli



**GF.30.046**



**GF.30.040**



**GF.30.045**



**GF.30.048**



**GF.30.047**



**GF.30.049**



**GF.30.061**



**GF.30.062**



**GF.70.001**



**GF.70.701**



**GF.30.050**



**GF.30.051**



**GF.10.290**



**GF.90.290**



**GF.10.136**



**GF.20.650**

# FANALI POSTERIORI TAIL LAMPS



**FP.10.003/4**  
mm. 105 x 100 x 52 h.



**FP.11.003/4**  
mm. 105 x 100 x 52 h.



**FP.18.003/4**  
mm. 105 x 100 x 52 h.



Round connector 5 pins



**FP.12.003/4**  
mm. 105 x 100 x 52 h.



**FP.13.003/4**  
mm. 105 x 100 x 52 h.



**FP.00.002**  
mm. 112 x 100



**FP.17.003**  
mm. 149 x 68 x 60,5 h.



**FP.19.003**  
mm. 149 x 68 x 60,5 h.



**FP.30 / FP.35**  
mm. 188 x 100 x 54 h.



**FP.31.005**  
mm. 188 x 100 x 54 h.



**FP.33 / FP.36**  
mm. 188 x 100 x 54 h.



**FP.32 / FP.37**

mm. 188 x 100 x 54 h.



**FP.34 / FP.38**

mm. 188 x 100 x 54 h.



**FP.15**

mm. 224 x 106 x 61 h.



**FP.16**

mm. 224 x 106 x 61 h.

Disponibile anche la versione  
senza catarifrangente e luce targa.

Available without reflector  
and number plate light.



**FP.03 / FP.07**

mm. 218 x 100 x 55 h.



**FP.03 / FP.07**

mm. 218 x 100 x 55 h.



**FP.01 / FP.05**

mm. 218 x 100 x 55 h.



**FP.01 / FP.05**

mm. 218 x 100 x 55 h.



**FP.02 / FP.06**  
mm. 218 x 100 x 55 h.



**FP.02 / FP.06**  
mm. 218 x 100 x 55 h.




**FP.04 / FP.08**  
mm. 218 x 100 x 55 h.



**FP.04 / FP.08**  
mm. 218 x 100 x 55 h.

**FP.03 / 04 / 05 / 06**



**FP.01 / 02 / 07 / 08**  
5 pins



**RL.04 / RL.02**  
mm. 218 x 100 x 55 h.



**RL.04 / RL.02**  
mm. 218 x 100 x 55 h.




**RL.06 / RL.08**  
mm. 218 x 100 x 55 h.



**RL.06 / RL.08**  
mm. 218 x 100 x 55 h.

**RL.04 / 06**



**RL.02 / 08**  
5 pins




**RL.40.110**

mm. 222 x 100 x 55 h.



**RL.40.130**

mm. 222 x 100 x 55 h.




**RL.41.110**

mm. 222 x 100 x 55 h.



**RL.41.130**

mm. 222 x 100 x 55 h.




**RL.50.110**

mm. 222 x 100 x 55 h.



**RL.50.130**

mm. 222 x 100 x 55 h.




**RL.51.110**

mm. 222 x 100 x 55 h.



**RL.51.130**

mm. 222 x 100 x 55 h.





**FP.40**

mm. 217 x 138 x 52 h.



**FP.80**

mm. 237 x 138 x 52 h.



5 Pins



**FP.42**

mm. 217 x 138 x 52 h.



**FP.82**

mm. 237 x 138 x 52 h.



5 + 4 Pins



**FP.48**

mm. 237 x 138 x 52 h.



**FP.88**

mm. 237 x 138 x 52 h.



6 + 4 Pins

Fanali posteriori 7 funzioni per rimorchi **con dispositivo retromarcia sia sul fanale DX, sia sul fanale SX**, obbligatoria su tutti i rimorchi di lunghezza superiore a 6000 mm, in conformità al Regolamento UN/CE nr. 48.

7-function Tail lights for trailers fitted **with reverse light both on R & L hand lamps** compulsory on all trailers exceeding 6.000 mm of length, designed to meet the requirements of the latest UN/CE Regulation nr. 48.



**FP.56**

mm. 217 x 138 x 52 h.



**FP.96**

mm. 237 x 138 x 52 h.



5 pins

AJBA round connector



**FP.57**

mm. 217 x 138 x 52 h.



**FP.97**

mm. 237 x 138 x 52 h.



5 pins



**FP.58**

mm. 237 x 138 x 52 h.



**FP.98**

mm. 237 x 138 x 52 h.



6 pins

AJBA round connector


Fanali posteriori 7 funzioni per rimorchi **con dispositivo retromarcia sia sul fanale DX, sia sul fanale SX**, obbligatoria su tutti i rimorchi di lunghezza superiore a 6000 mm, in conformità al Regolamento UN/CE nr. 48.

7-function Tail lights for trailers fitted **with reverse light both on R & L hand lamps** compulsory on all trailers exceeding 6.000 mm of length, designed to meet the requirements of the latest UN/CE Regulation nr. 48.



Tutte le versioni del fanale modello "FP.40/42/48", "FP.56/57/58", "FP.80/82/88", "FP.96/97/98" sono disponibili anche con basetta con passafilo: codice "FP.44/54/84/94".

All versions of the lamp item no. "FP.40/42/48", "FP.56/57/58", "FP.80/82/88", "FP.96/97/98" are also available with hole for cable outlet on the housing: item no. "FP.44/54/84/94".



**FP.44/54/84/94**




**FP.63**

mm. 238 x 138 x 52 h.

Tutte le versioni del fanale modello "FP.63" sono disponibili anche con basetta con passafilo: codice "FP.64"

All versions of the lamp item no. "FP.63" are also available with hole for cable outlet on the housing: item no. "FP.64".



**FP.64**



**RL.80/82**

mm. 188 x 135 x 51 h.



**RL.80**

5 pins



**RL.82**

5 + 4 pins



**RL.96/97**

mm. 188 x 135 x 51 h.



**RL.96**

5 pins




**RL.97**

5 pins

Tutte le versioni del fanale modello "RL.80", "RL.96" sono disponibili anche con basetta con passafilo: codice "RL.84", "RL.94".

All versions of the lamp item no. "RL.80", "RL.96" are also available with hole for cable outlet on the housing: item no. "RL.84", "RL.94".



**RL.84/94**



**RL.83**

mm. 188 x 135 x 51 h.



5 + 4 pins



**RL.93**


mm. 188 x 135 x 51 h.



5 pins

Tutte le versioni del fanale modello "RL.83", "RL.93" sono disponibili anche con bassetta con passafilo: codice "RL.85".

All versions of the lamp item no. "RL.83", "RL.93" are also available with hole for cable outlet on the housing: item no. "RL.85".



**RL.85**



**FP.70**  
mm. 160 x 220 x 55 h.



**FP.72**  
mm. 160 x 220 x 55 h.




**FP.76**  
mm. 160 x 220 x 55 h.



Tutte le versioni del fanale modello "FP.70", "FP.72", "FP.76" sono disponibili anche con basetta con passafilo: codice "FP.74", "FP.75".

All versions of the lamp item no. "FP.70", "FP.72", "FP.76" are also available with hole for cable outlet on the housing: item no. "FP.74", "FP.75".



# FANALI POSTERIORI TAIL LAMPS



**FP.73**  
mm. 160 x 220 x 55 h.



5 + 4 pins



**FP.62.295 / 296**



**FP.97.295 / 296**



**FP.40.295 / 296**



**FP.40.297**



**FP.98.295 / 296**

Kit parte accoppiante per fanali posteriori 7 funzioni:  
modello FP.58 / FP. 98

Quick connector for 7-function tail lights: FP.58 / FP. 98



**FP.48.295 / 296**

Kit parte accoppiante per fanali posteriori 7 funzioni:  
modello FP.48 / FP. 88

Quick connector for 7-function tail lights: FP.48 / FP. 88

## FANALI RETRONEBBIA REAR FOG LAMPS



**FR.20.000**  
mm. 86 x 76 x 51 h.



**FR.21.000**  
mm. 86 x 76 x 56 h.



**FR.30.000**  
mm. 86 x 76 x 51 h.



**FR.31.000**  
mm. 86 x 76 x 56 h.

## FANALI DI POSIZIONE MARKER LAMPS



**FA.09.000**  
mm. 90 x 49 x 25 h.



**FL.09.000**  
mm. 90 x 49 x 25 h.



**FL.09.010**  
mm. 118 x 49 x 50 h.



**FL.09.020**  
mm. 118 x 49 x 31 h.



**FP.09.000**  
mm. 90 x 49 x 25 h.




**FL.05.000**  
mm. 88 x 50 x 44 h.



**FL.05.005**  
mm. 130 x 50 x 44 h.



**FA.86.000**  
mm. 88 x 50 x 44 h.



**FL.85.000**  
mm. 88 x 50 x 44 h.



**FL.85.005**  
mm. 130 x 50 x 44 h.



**FP.83.000**

mm. 88 x 50 x 44 h.



**FP.84.000**

mm. 88 x 50 x 44 h.



**FA.91.000**

mm. 88 x 50 x 44 h.



**FL.92.000**

mm. 88 x 50 x 44 h.



**FL.92.005**

mm. 130 x 50 x 44 h.



**FP.93.000**

mm. 88 x 50 x 44 h.



**FP.94.000**

mm. 88 x 50 x 44 h.w



**FA.81.001**

mm. 103 x 45 x 15 h.



**FA.88.000**

mm. 103 x 45 x 28 h.



**FA.88.060**

mm. 103 x 45 x 28 h.



**FL.87.001**

mm. 103 x 45 x 15 h.



**FL.88.000**

mm. 103 x 45 x 28 h.



**FP.88.060**

mm. 103 x 45 x 28 h.



**FL.88.285**



**FA.82.000**

mm. 111 x 42 x 28 h.



**FL.80.000**

mm. 111 x 42 x 28 h.



**FP.81.000**

mm. 111 x 42 x 28 h.



**FP.91.000**

mm. 111 x 42 x 28 h.



**FL.80.285**



**FA.85.000**

mm. 65 x 62 x 38 h.



**FL.86.000**

mm. 65 x 62 x 38 h.




**FP.85.000**

mm. 65 x 62 x 38 h.



**FL.86.602**



**FA.95.000**

mm. 65 x 62 x 38 h.



**FL.96.000**

mm. 65 x 62 x 38 h.



**FP.95.000**

mm. 65 x 62 x 38 h.



**FL.86.601**



**LUCI INGOMBRO  
END-OUTLINE LAMPS**



**FI.57.000**

mm. 92 x 43 x 37 h.



**FI.57.010**

mm. 124 x 42 x 63 h.



**FI.57.020**

mm. 122 x 42 x 43 h.



**FI.52.000**

mm. 100 x 48 x 81,5 h.



**FI.55.000**

mm. 50 x 95 x 190 h.



**FI.56.000**

mm. 40 x 95 x 75 h.

**LUCI ANTERIORI/DIREZIONE  
FRONT MARKER/INDICATOR LAMPS**



**FA.83.000**

mm. 85 x 85 x 51 h.



**FA.87.000**

mm. 107 x 104 x 52 h.



**FA.79.000**

mm. 149 x 68 x 60,5 h.

**LUCI TARGA  
NUMBER PLATE LAMPS**



**FT.17.000**

mm. 68 x 35 x 38 h.



**FT.18.000**

mm. 90 x 46 x 45 h.

## FANALI DI POSIZIONE A LED LED MARKER LAMPS

Fanali pre-cablati, cavo 2 x 0,50 mm<sup>2</sup> rotondo – Lunghezza 30 cm.  
Pre-wired Lamps, with 2 x 0,50 mm<sup>2</sup> round cable - 30 cm. length fitted



**FA.89.701**

mm. 103 x 45 x 28 h.



**FL.89.701**

mm. 103 x 45 x 28 h.



**FP.89.701**

mm. 103 x 45 x 28 h.

Fanali pre-cablati, cavo 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> piatto Lunghezza 50 cm.  
Pre-wired Lamps, with 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> flat cable 50 cm. length fitted



**FL.89.703**

mm. 103 x 45 x 28 h.



**FL.89.706**

mm. 103 x 45 x 28 h.

Fanali pre-cablati, cavo 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> piatto Lunghezza 50 cm.  
Pre-wired Lamps, with 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> flat cable 50 cm. length fitted



**FA.51.703**

mm. 103 x 45 x 13 h.



**FL.51.703**

mm. 103 x 45 x 28 h.



**FP.51.703**

mm. 103 x 45 x 28 h.

Fanali pre-cablati, cavo 2 x 0,50 mm<sup>2</sup> rotondo – Lunghezza 35/50 cm.  
Pre-wired Lamps, with 2 x 0,50 mm<sup>2</sup> round cable – 35/50 cm. length fitted



**FI.72.701**

mm. 100 x 48 x 81,5 h.



**FI.75.701**

mm. 50 x 95 x 190 h.



**FI.76.701**

mm. 40 x 95 x 175 h.



Ø mm. 60

**CT.52.000**  **CT.52.010**  **CT.52.040**




Ø mm. 60

**CT.62.000**  **CT.62.010**  **CT.62.040**



Ø mm. 60

**CT.53.000**  **CT.53.010**  **CT.53.040**



Ø mm. 60

**CT.54.000**  **CT.54.010**  **CT.54.040**



mm. 56 x 39

**CT.55.000**  **CT.55.010**  **CT.55.040**



mm. 106 x 50

**CT.56.000**  **CT.56.010**  **CT.56.040**



mm. 106 x 50

**CT.57.000**  **CT.57.010**  **CT.57.040**



mm. 106 x 50

**CT.67.000**  **CT.67.010**  **CT.67.040**



mm. 94 x 44

**CT.58.000**  **CT.58.010**  **CT.58.040**



mm. 71 x 35

**CT.59.000**  **CT.59.010**  **CT.59.040**



mm. 70

mm. 155 x 137

**CT.50.040**



mm. 70

mm. 155 x 137

**CT.51.040**



**SP.72.000**



**SP.73.00**



**PR.75.000**



**PR.78.000**



**PR.79.000**



**PR.73.000**



**PR.70.200**



**SP.09.000**



**SP.00.001**



**SP.82.000**



**SP.83.000**



**CA.00.881**



**CA.00.891**



**CA.19.000**

# BARRE SEGNALETICA POSTERIORE TRAILER BOARDS



mm. 750

**PT.11**



mm. 750

**PT.14.001**



mm. 1050

**BS.11**



mm. 1050

**BS.14.815**



mm. 1050

**BS.13.815**



mm. 1050

**BS.32.015**



mm. 1140

**BS.21**



mm. 1600

**BS.16.000**



mm. 1600

**BS.16.200**



mm. 1600

**BS.16.400**



mm. 1600

**BS.16.600**




mm. 1600

**BS.31.000**



**BS.7 . \_**

**BS.9 . \_**



mm. 1400 → 2100

**BS.17.000**



mm. 1400 → 2100

**BS.17.200**




mm. 1400 → 2100

**BS.17.400**



mm. 1400 → 2100

**BS.17.600**



mm. 1000 → 1600

**BS.19**



**BS.7 . \_**

**BS.9 . \_**

# KIT PER SEGNALETICA PRE-WIRED TRAILER LIGHTING KITS



**FP.11.97\_**



**FP.21.97\_**



**FP.22.97\_**



**FP.23.97\_**



**FP.24.97\_**



**FP.25.97\_**



**FA.87.97\_**



**FP.31.97\_**



**FP.41.97**



**KT.01.\_ \_**



**KT.09.976**



**FP \_\_ 8 \_\_**



**FP \_\_ V \_\_**



**KT.10.000**



**KT.15.000**



**FP.84.V72**



**RL.84.V72**



**COMPONENTI PER KIT / KIT COMPONENTS**



**FP.21.003/4**



**FP.22.003/4**



**FP.23.004**



**FP.24.004**



**FP.25.004**



**FP.26.003/4**



**FP.28.003**



**FP.11.704**



# PROIETTORI CABINA E LAVORO WORK LAMPS AND EXTERNAL FITTING WORK LAMPS



mm. 110 x 140 h.

**PC.01**



mm. 110 x 175 h.

**PL.01**



mm. 110 x 175 h.

**PL.21**

COMPACT 3000



mm. 110 x 140 h.

**PC.01.01**



mm. 110 x 175 h.

**PL.01.01**



mm. 110 x 175 h.

**PL.21.01**

COMPACT 3000



mm. 110 x 140 h.

**PC.04**

Modello pre-cablato, lunghezza cavo 25 cm.  
Pre-wired version, with 25 cm long cable fitted.

COMPACT 3000



mm. 160 x 145 h.

**PC.02**



mm. 160 x 185 h.

**PL.02**



mm. 160 x 185 h.

**PL.22**

POWER 3000

**POWER 3000**



mm. 160 x 145 h.

**PC.05**

Modelo pre-cablato, lunghezza cavo 25 cm.  
Pre-wired version, with 25 cm long cable fitted.

**TWIN BEAN 3000**



mm. 160 x 145 h.

**PC.03**



mm. 160 x 185 h.

**PL.03**



mm. 160 x 185 h.

**PL.23**

**TWIN BEAN 3000**



mm. 160 x 145 h.

**PC.03.01**



mm. 160 x 185 h.

**PL.03.01**



mm. 160 x 185 h.

**PL.23.01**

**TWIN BEAN 3000**



mm. 160 x 145 h.

**PC.06**

Modelo pre-cablato, lunghezza cavo 25 cm.  
Pre-wired version, with 25 cm long cable fitted.

# PROIETTORI CABINA E LAVORO WORK LAMPS AND EXTERNAL FITTING WORK LAMPS



mm. 160 x 165 h.

**PC.08**

With  
ON/OFF  
switch



mm. 160 x 195 h.

**PL.08**

With  
ON/OFF  
switch



mm. 160 x 195 h.

**PL.28**

COMPACT 5000



mm. 160 x 165 h.

**PC.08.01**

With  
ON/OFF  
switch



mm. 160 x 195 h.

**PL.08.01**

With  
ON/OFF  
switch



mm. 160 x 195 h.

**PL.28.01**

COMPACT 5000



mm. 160 x 165 h.

**PC.08.7**

Modello pre-cablato, lunghezza cavo 25 cm.  
Pre-wired version, with 25 cm long cable fitted.

COMPACT 5000



mm. 160 x 165 h.

**PC.08.02**

Modello specifico per macchine polverizzazione  
Version designed for boom sprayer

TWIN BEAN 5000

**TWIN BEAN 5000**



mm. 160 x 165 h.

**PC.09**



mm. 160 x 195 h.

**PL.09**



mm. 160 x 195 h.

**PL.29**

**TWIN BEAN 5000**



mm. 160 x 165 h.

**PC.09.01**



mm. 160 x 195 h.

**PL.09.01**



mm. 160 x 195 h.

**PL.29.01**

**TWIN BEAN 5000**



mm. 160 x 165 h.

**PC.09.7**

Modello pre-cablato, cavetti per collegamento L 25 cm.  
Pre-wired version, with 25 cm long cables fitted.

# PROIETTORI CABINA E LAVORO WORK LAMPS AND EXTERNAL FITTING WORK LAMPS



mm. 100 x 130 h.

**PC.10**



mm. 100 x 140 h.

**PL.10**



mm. 100 x 140 h.

**PL.20**

COMPACT 10000



mm. 100 x 130 h.

**PC.10.01**



mm. 100 x 140 h.

**PL.10.01**



mm. 100 x 140 h.

**PL.20.01**

COMPACT 10000



mm. 100 x 130 h.

**PC.10.7**



Modello pre-cablato, lunghezza cavo 25 cm.  
Pre-wired version, with 25 cm long cable fitted.



mm. 100 x 130 h.

**PC.10.71**

COMPACT 10000



mm. 100 x 130 h.

**PC.10.020**

Modello specifico per macchine polverizzazione  
Version designed for boom sprayer

COMPACT 10000



mm. 160 x 182 h.

**PC.11.910**



mm. 160 x 182 h.

**PC.31.910**



mm. 160 x 182 h.

**PC.11.900**



mm. 160 x 182 h.

**PC.31.900**



Tutti i modelli sono disponibili anche in imballo blister: codice FN.01.8\_ & FN.31.8\_  
All versions are also available in blister packaging: part numbers FN.01.8\_ & FN.31.8\_

**FN.01.8\_ \_**

**FN.31.8\_ \_**



mm. 171 x 150 h.

**PC.12.910**



mm. 171 x 150 h.

**PC.32.910**



mm. 171 x 150 h.

**PC.12.900**



mm. 171 x 150 h.

**PC.32.900**



Tutti i modelli sono disponibili anche in imballo blister: codice FN.02.8\_ & FN.32.8\_

All versions are also available in blister packaging: part numbers FN.02.8\_ & FN.32.8\_

**FN.02.8\_ \_**

**FN.32.8\_ \_**

# PROIETTORI CABINA E LAVORO A LED LED WORKS LAMPS AND EXTERNAL FITTING WORK LAMPS



mm. 106 x 165 h.

**PC.15.000**



mm. 106 x 175 h.

**PL.15.000**



mm. 106 x 173 h.

**PL.25.000**

COMPACT 1000



mm. 106 x 165 h.

**PC.15.010**



mm. 106 x 175 h.

**PL.15.010**



mm. 106 x 173 h.

**PL.25.010**

COMPACT 1000

Modello pre-cablato, cavo 2x0,75mm<sup>2</sup> rotondo (r/n)  
Pre-wired version with 2x0,75mm<sup>2</sup> (r/b) round cable fitted



**PC.14**

mm. 104 x 155 h.



**PL.24**

mm. 104 x 170 h.

NEXT

Modello pre-cablato, cavo 2x0,75mm<sup>2</sup> rotondo (r/n)  
Pre-wired version with 2x0,75mm<sup>2</sup> (r/b) round cable fitted

**3° FANALE STOP  
3° BRAKELIGHT**



**FS.45**

mm. 86 x 76 x 51 h.

3° fanale stop fissaggio alla carrozzeria  
3rd brakelight fastening to body work




**FS.46**

mm. 86 x 76 x 56 h.

3° fanale stop fissaggio con staffa  
3rd brakelight with bracket

**VALIGETTA MULTIUSO IN PLASTICA TRASPARENTE  
MULTI-PURPOSE CLEAR PLASTIC CASE**



**VA.00.001**



# DALLA PROGETTAZIONE AL PRODOTTO FINITO FROM THE DESIGN STAGE TO THE FINISHED PRODUCT




Il nostro Ufficio Tecnico è sempre a vostra disposizione per qualsiasi necessità.  
Contattateci per avere sempre la soluzione migliore alle vostre esigenze.

Our technical Dept. is always at your complete disposal for any requirement you may need.  
Get in contact with us for finding always the best solution to your needs.



# RICERCA E SVILUPPO RESEARCH AND DEVELOPMENT







Uffici Commerciali

20833 Robbiano di Giussano (MB) Italy – Via Don R. Beretta, 12

Tel. +39 0362310826 - Fax +39 0362860830

Sede e stabilimento

26864 Ospedaletto Lodigiano (Lo) Italy - Via Marconi, 3

[www.ajba.it](http://www.ajba.it) - [info@ajba.it](mailto:info@ajba.it)