



## FM.20.001



### DESCRIZIONE - DESCRIPTION

FARO MULETTO XENON

BASE PIANA - 3 punti fissaggio

Conforme alle direttive ROHS -  
REACH

XENO FORKLIFT BEACON

FLAT BASE - 3 fixing points

ROHS - REACH compliant

GYROPHARE POUR CHARIOT  
ÉLEVATEUR XENON

BASE PLATE - 3 points de fixation

Conforme ROHS - REACH

### CATEGORIE - CATEGORIES - CATÉGORIES

Fari Muletto - Base Piana





Articolo	Voltaggio	Lampadina	Colore Calotta	Calotta
FM.20.001	10÷100V	inclusa	arancio	FM.01.210

## INFORMAZIONI PRODOTTO - DATASHEET - FICHE TECHNIQUE

<b>Tipologia lampadina</b>	Xenon 6J
<b>Flusso luminoso di sorgente</b>	//
<b>Funzionamento</b>	Lampeggiante, pilotato da scheda elettronica
<b>Frequenza di lampeggio</b>	1.4Hz @10V – 1.6Hz @12V – 1.75Hz @24V 1.85Hz @48V – 2.0Hz @80V – 2.3Hz @96V
<b>Assorbimento massimo</b>	300 mA @12V
<b>Protezione inversione di polarità</b>	No
<b>Campo di temperatura</b>	-20°C/+55°C
<b>Calotta Fresnel</b>	PMMA
<b>Base</b>	PP
<b>Compatibilità elettromagnetica</b>	Si
<b>Scatola</b>	6 pezzi – peso netto 1,5 kg – peso lordo 2 kg dim. 40x30x20h cm
<b>Bancale</b>	144 pezzi – peso netto 36 kg – peso lordo 57 kg dim. 80x120x115h cm



**AJ.BA srl**  
P.iva: IT10994560158  
[www.ajba.it](http://www.ajba.it) - [info@ajba.it](mailto:info@ajba.it)

**UFFICI COMMERCIALI:** Via Don Rinaldo Beretta, 12  
20833 Robbiano di Giussano (MB) ITALIA  
Tel. +39 0362 310826

**SEDE E STABILIMENTO:** Via Marconi, 3  
26864 Ospedaletto Lodigiano (Lo) ITALIA  
Tel. +39 0377 86643