



FM.22.001



DESCRIZIONE - DESCRIPTION

FARO MULETTO XENON

BASE MAGNETICA, cavo
spiralato e spinotto

Conforme alle direttive ROHS -
REACH

XENO FORKLIFT BEACON

MAGNETIC BASE, coiled cable and
plug

ROHS - REACH compliant

GYROPHARE POUR CHARIOT
ÉLEVATEUR XENON

BASE MAGNÉTIQUE, câble
spiralé et prise

Conforme ROHS - REACH

CATEGORIE - CATEGORIES - CATÉGORIES

Fari Muletto - Base Magnetica



AJ.BA srl

P.iva: IT10994560158

www.ajba.it - info@ajba.it

UFFICI COMMERCIALI: Via Don Rinaldo Beretta, 12

20833 Robbiano di Giussano (MB) ITALIA

Tel. +39 0362 310826

SEDE E STABILIMENTO: Via Marconi, 3

26864 Ospedaletto Lodigiano (Lo) ITALIA

Tel. +39 0377 86643



Articolo	Voltaggio	Lampadina	Colore Calotta	Calotta
FM.22.001	10+100V	inclusa	arancio	FM.01.210

INFORMAZIONI PRODOTTO - DATASHEET - FICHE TECHNIQUE

Tipologia lampadina	Xenon 6J
Flusso luminoso di sorgente	//
Funzionamento	Lampeggiante, pilotato da scheda elettronica
Frequenza di lampeggio	1.4Hz @10V - 1.6Hz @12V - 1.75Hz @24V 1.85Hz @48V - 2.0Hz @80V - 2.3Hz @96V
Assorbimento massimo	300 mA @12V
Protezione inversione di polarità	No
Campo di temperatura	-20°C/+55°C
Calotta Fresnel	PMMA
Base	PP
Compatibilità elettromagnetica	Si
Scatola	6 pezzi - peso netto 4 kg - peso lordo 4,5 kg dim. 40x30x20h cm
Bancale	144 pezzi - peso netto 98 kg - peso lordo 117 kg dim. 80x120x115h cm



AJ.BA srl
P.iva: IT10994560158
www.ajba.it - info@ajba.it

UFFICI COMMERCIALI: Via Don Rinaldo Beretta, 12
20833 Robbiano di Giussano (MB) ITALIA
Tel. +39 0362 310826

SEDE E STABILIMENTO: Via Marconi, 3
26864 Ospedaletto Lodigiano (Lo) ITALIA
Tel. +39 0377 86643