

GF.10.290



DESCRIZIONE - DESCRIPTION

PROTEZIONE GIROFARO - 3
punti di fissaggio

Conforme alle direttive ROHS -
REACH e prodotto secondo
DIN 14620 / UNI EN 4148

Beacon PROTECTION - 3 fixing
points

ROHS - REACH compliant and
manufactured according to DIN
14620 / UNI EN 4148

PROTECTION Gyrophare - 3
points de fixation

Conforme à ROHS - REACH
et fabriqué selon DIN 14620 /
UNI EN 4148

CATEGORIE - CATEGORIES - CATÉGORIES

Accessori per fari rotanti, flash e led





INFORMAZIONI PRODOTTO - DATASHEET - FICHE TECHNIQUE

Corpo

gomma

Conforme per gamma

PULSAR - ASTRAL - SUNLIGHT - LYNX

Scatola

50 pezzi - peso netto 2 kg - peso lordo 2,5 kg dim. 40x30x10h cm

Bancale

2700 pezzi - peso netto 108 kg - peso lordo 144 kg dim. 80x120x115h cm



AJ.BA srl
P.iva: IT10994560158
www.ajba.it - info@ajba.it

UFFICI COMMERCIALI: Via Don Rinaldo Beretta, 12
20833 Robbiano di Giussano (MB) ITALIA
Tel. +39 0362 310826

SEDE E STABILIMENTO: Via Marconi, 3
26864 Ospedaletto Lodigiano (Lo) ITALIA
Tel. +39 0377 86643