



GF.30.041



DESCRIZIONE - DESCRIPTION

SUPPORTO A SALDARE

Conforme alle direttive ROHS - REACH e prodotto secondo DIN 14620 / UNI EN 4148

WELDING SUPPORT

Compliant with ROHS - REACH directives and manufactured according to DIN 14620 / UNI EN 4148

SUPPORT DE SOUDURE

Conforme à ROHS - REACH et fabriqué selon DIN 14620 / UNI EN 4148

CATEGORIE - CATEGORIES - CATÉGORIES

Accessori per fari rotanti, flash e led



AJ.BA srl

P.iva: IT10994560158

www.ajba.it - info@ajba.it

UFFICI COMMERCIALI: Via Don Rinaldo Beretta, 12

20833 Robbiano di Giussano (MB) ITALIA

Tel. +39 0362 310826

SEDE E STABILIMENTO: Via Marconi, 3

26864 Ospedaletto Lodigiano (Lo) ITALIA

Tel. +39 0377 86643



Articolo	1 polo	2 poli
GF.30.041	-	
GF.30.641		-



INFORMAZIONI PRODOTTO - DATASHEET - FICHE TECHNIQUE

Supporto	Acciaio
Preso	OT 67 H20
Tipologia Contatti	Faston lamellare maschio 6.3×0.8mm
Cappuccio protezione	Gomma
Scatola	60 pezzi – peso netto 11,5 kg – peso lordo 12 kg dim. 40x30x10h cm
Bancale	3240 pezzi – peso netto 621 kg – peso lordo 657 kg dim. 80x120x115h cm