

GF.30.062



DESCRIZIONE - DESCRIPTION

BASE MAGNETICA, cavo
spiralato e spinotto

Conforme alle direttive ROHS -
REACH e prodotto secondo
DIN 14620 / UNI EN 4148

MAGNETIC BASE, coiled cable and
plug

Complies with ROHS - REACH
directives and manufactured
according to DIN 14620 / UNI EN
4148

BASE MAGNETIQUE, câble
spiralé et connecteur

Conforme aux directives ROHS
- REACH et fabriqué selon DIN
14620 / UNI EN 4148

CATEGORIE - CATEGORIES - CATÉGORIES

Accessori per fari rotanti, flash e led





INFORMAZIONI PRODOTTO - DATASHEET - FICHE TECHNIQUE

Supporto	Acciaio
Preso	OT 67 H20
Tipologia Contatti	Faston lamellare maschio 6.3x0.8mm
Cappuccio protezione	Gomma
Corpo	PP
Scatola	24 pezzi - peso netto 14,5 kg - peso lordo 16 kg dim. 45x29,5x31,5h cm
Bancale	360pezzi - peso netto 217,5 kg - peso lordo 249 kg dim. 80x120x115h cm



AJ.BA srl
P.iva: IT10994560158
www.ajba.it - info@ajba.it

UFFICI COMMERCIALI: Via Don Rinaldo Beretta, 12
20833 Robbiano di Giussano (MB) ITALIA
Tel. +39 0362 310826

SEDE E STABILIMENTO: Via Marconi, 3
26864 Ospedaletto Lodigiano (Lo) ITALIA
Tel. +39 0377 86643