



## GL.35



### DESCRIZIONE - DESCRIPTION

#### MINI-PLUS LED

Girofaro base asta rigida, a LED

Prodotto conforme alle direttive europee RoHS2, REACH

#### MINI-PLUS LED

Rigid rod base beacon, LED

Product complies with European directives RoHS2, REACH

#### MINI-PLUS LED

Gyrophare à base de tige rigide, LED

Produit conforme aux directives européennes RoHS2, REACH

### CATEGORIE - CATEGORIES - CATÉGORIES

[Girofari](#) - [Base Asta](#)





## INFORMAZIONI PRODOTTO - DATASHEET - FICHE TECHNIQUE

<b>Tipologia LED</b>	CREE® XLamp® XP-E2 series
<b>Numero LED / Potenza totale</b>	8 / 9W
<b>Flusso luminoso di sorgente</b>	1800lm
<b>Tensione di alimentazione</b>	10 ÷ 30 V (DC)
<b>Velocità di rotazione</b>	130 ± 10 rpm
<b>Assorbimento massimo</b>	0.7A @12V - 0.36A @24V
<b>Campo di temperatura</b>	-40°C / +85°C
<b>Protezione inversione di polarità</b>	Si
<b>Corpo riflettore</b>	poliammide + metallizzazione
<b>Calotta</b>	PC
<b>Base</b>	PP
<b>Diffusore</b>	Alluminio pressofuso
<b>Omologazione</b>	UN ECE R65 / Reg. 10
<b>Grado di protezione IP</b>	IP65 / IP66
<b>Compatibilità Elettromagnetica</b>	si
<b>Garanzia</b>	2 anni
<b>Scatola</b>	16 pezzi 55x38x32h cm



**AJ.BA srl**  
P.iva: IT10994560158  
[www.ajba.it](http://www.ajba.it) - [info@ajba.it](mailto:info@ajba.it)

**UFFICI COMMERCIALI:** Via Don Rinaldo Beretta, 12  
20833 Robbiano di Giussano (MB) ITALIA  
Tel. +39 0362 310826

**SEDE E STABILIMENTO:** Via Marconi, 3  
26864 Ospedaletto Lodigiano (Lo) ITALIA  
Tel. +39 0377 86643